



مذكرة داخلية
دائرة الصيانة الميكانيكية

مرفق رقم 1

كشف المعدات المراد فحصها في المحطة

#	Equipment	Qty	Test Freq
1	Manual and lever chain block	65	1
2	Wire Slings	131	2
3	Nylon Slings	188	2
4	D shackles	244	2
5	Eyebolts	518	2
6	Safety harness	28	2
7	Overhead cranes 5 T	1	1
8	Overhead cranes 10 T	2	1
9	Overhead cranes 45/12 T	1	1
10	Overhead cranes 50/10 T	1	1
11	Overhead cranes 50/15 T	2	1
12	Overhead cranes 100/30 T	1	1
13	Boom truck	1	1
14	Manlift	1	2
15	Forklifts	4	1
16	Rotor lifting beams	8	2
17	Rotor lifting slings	27	2
18	Electrical chain hoists	49	1
19	Manual Chain hoist	33	1
20	Jib cranes	7	1
21	Breaker Lifter	6	1

الخدمات الإضافية التالية

Item	QTY
overhead crane 100 ton proof load test	1
overhead crane 45-50 ton proof load test	1
overhead crane 10 ton proof load test	1
overhead crane 5 ton proof load test	1
Mobile Crane Inspection up to 200 tons	1
Mobile Crane Inspection above 200 tons	1
Mobile Crane Operator testing and certification	1
Mobile Crane Rigger testing and certification	1
Lifting plan , work method statements, and Risk Assessments for critical lift or new	1
one day awareness training course for Samra's engineers and technicians	1
Samra Forklifts operator training & certifications	8
Samra Manlift operator training & certifications	2
Samra Overhead cranes operators training & certifications	10
Samra Rigger/banks Man training & certifications	10





مرفق رقم (2)

شروط استئجار خدمة فحص الروافع و معدات الرفع في المحطة لمدة عام من تاريخ

على الشركات المتقدمة للعطاء الالتزام بالشروط أدناه و اعتبارها جزء من الاحالة:

-1 يجب تقديم أسعار خدمة الفحص للروافع و معدات الرفع حسب الكشف المرفق (مرفق رقم 1) شامل جميع الفحوصات

(Thorough inspection, Load test (static, dynamic) according to BS7121-2-1:2012 and BS 7121-2-7:2012+A1:2015, Also Functional test includes Mechanical, electrical, control, and safety systems (e.g. alarms and cut-outs), Thorough Inspection Following Load Test, NDT (PI, MPI, UT thickness checks) in case

Test Type	Static load	Dynamic load	should be applied
Proof load test (Overload Test)	value given by manufacturer or/ 125% of SWL	value given by manufacturer or/ 110% of SWL	<ul style="list-style-type: none"> After first installation before set into service After major repair After competent person's decision
Yearly Inspection (functional and thorough examination)	No static load is applied	Any load within the SWL will be suitable (light load test)	Periodically within the thorough examination

-2 الاسعار المقدمة يجب ان تكون صالحة لمدة عام من تاريخ الاحالة، و شاملة ذلك المعدات التي تنتهي صلاحيتها فحصها خلال 6 أشهر، او عند اضافة معدات جديدة بنفس القدر.

-3 في حالة اضافة معدات جديدة بقدرات غير مدرجة ضمن الكشف أعلاه تكون تكلفة الفحص هي تكلفة فحص أقرب قدرة معدة موجودة ضمن القائمة او يتم حساب متوسط التكلفة بين الاقل و الاكثر.

-4 الاسعار المقدمة يجب ان تشمل تكاليف تأمين متطلبات الفحص كاملة (أوزان، عدد، أدوات، رافعة شوكية، ونش.....الخ).

-5 أن تحمل الشركات المتقدمة للعطاء شهادة الاعتماد الأردني JAS JS 2163 Type A و شهادة عضوية كاملة من الهيئة الهندسية البريطانية لمعدات الفحص او ما يكفيها، مع تقديم اعتماد للفحصين ومن يقوم بإصدار الشهادات من نفس الهيئة.

- Company International Membership in the scope of test: LEEA (Full Member), or equivalent.

- Lifting Inspector should be certified by (LEEA) and having a valid registration team card from LEEA, or equivalent.

-6 تقديم تفصيل واضح لإجراءات الفحص و معايير الرفض work method statement , Rejection Criteria تقييم المنوي القيام بها على المعدات في العرض.





مذكرة داخلية

دائرة الصيانة الميكانيكية

- يجب على الشركة التي يحال عليها العطاء البدء بأعمال الفحوصات المطلوبة للمعدات ضمن خطة الفحص الدورية السنوية المتبقية (حسب الكشف المرفق) خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
- يجب على الشركة التي يحال عليها العطاء الانتهاء من أعمال الفحص المطلوبة للمعدات ضمن خطة الفحص الدورية السنوية المتبقية (حسب الكشف المرفق) خلال 10-20 يوم عمل.
- أن يتم الكشف المسبق على كل الروافع قبل إجراء عملية الفحص، وتحديد المطلوب من إجراءات مسبقة، وكذلك تقديم التقارير الفنية للمعدات أثناء عملية إجراء الفحوصات مثل الأعطال التي بحاجة إلى صيانة و إعادة الفحص دون تكاليف إضافية بعد إجراء الصيانة اللازمة و ذلك خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
- تقديم شهادات فحص معتمدة خلال 3 أيام من انتهاء العمل تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة وفقاً لـ **LOLER 98, Schedule 1** مثل: تاريخ الفحص واسم المعدة ونوعها وفترتها على رفع الأحمال بأمان (Safe working load)، إضافة إلى رقم الشهادة التسلسلي وموقع تواجد المعدة في المحطة
- Certificate to be issued according to LOLER 98, Schedule 1
- أن يتم وضع (Name Plate) أو (Tag) لكل معدة في مكان واضح وغير معic لعملها، بحيث يكون مذكور فيه اسم المعدة وتاريخ فحصها ونوعها وقدرتها على رفع الأحمال بأمان (Safe working load)، إضافة إلى رقم الشهادة التسلسلي وفقاً لـ **LOLER 98, Regulation 7, Provided according to LOLER 98, Regulation 7 (Water and weather proof) tags are mounted to the equipment.**
- أن يتم تطبيق نظام (Color Coding) لأدوات الرفع (التي تحتاج إلى فحص كل 6 أشهر) التي اجتازت الفحص، بشكل واضح وبطريقة تضمن عدم تشويش (coding) القديم. بحيث يجب استخدام الألوان التالية في دورة ترميز اللون (ستين) (أخضر/أصفر/أزرق غامق / ثم العودة للأخضر)
- ** خلال عام 2023-2022 سيتم استخدام الألوان الجولة الأولى: أزرق غامق / الجولة الثانية: أخضر
- أن يتم تزويتنا بقائمة منفصلة بالروافع والمواد التي تحتاج إلى صيانة، إضافة إلى قائمة منفصلة بالمواد التالفة التي لا يمكن استخدامها (كحبال الرفع وأدوات الرفع الأخرى).
- توفر نظام توثيق و كتيب مرجعي لسرعة الوصول إلى الشهادات في الموقع.
- عمل لوحات تحصر معدات الرفع الموجودة في الموقع مع أرقام الشهادات و تاريخ صلاحيتها و اللون الترميز يتم تعليقها في المكان لسهولة التأكد و حصر العدد و الأدوات.
- يجب ان تكون الأجهزة والأدوات المستخدمة بعملية الفحص معايرة مما يضمن المزيد من السلامة أثناء إجراء الفحص.
- على الشركة المال علىها ان تكون قادرة على كفالة صحة الفحوصات طوال فترة صلاحيتها وتحمّل خسائر الأخطاء الناجمة عن عدم صحة الفحوصات وتلك التي تحدث أثناء الفحص.
- في الحالات الطارئة يجب على الشركة التي يحال عليها العطاء تأمين حاجة المحطة فوراً عند استدعائها على مدار أيام السنة و خلال 24 ساعة على الأكثر من وقت التبليغ.
- يجب تقديم أسعار خدمة طرف ثالث لفحص الونشات او السانقين او مساعد السائق Rigger من الشركات المستأجرة لاعمال الصيانة في المحطة عند الحاجة لذلك طبقاً لـ (BS 7121-3).





مذكرة داخلية

دائرة الصيانة الميكانيكية

-20 يجب تقديم أسعار خدمة مستشار في حالات اعداد خطة رفع Lifting Plan و طريقة عمل work method statement و تقيير مخاطر Risk Assessment لبعض الرفعات الخاصة و الحرجية التي يمكن الحاجة لها خلال أعمال الصيانة.

-21 يجب على الشركة تقديم عرض سعر لفحص و تأهيل و تدريب السائقين للرافعة الشوكية Forklift و مشغلين Overhead crane (من كيبلة القيادة العلوية و عن طريق جهاز التحكم) بحيث يتم توفير مادة تعليمية (مع كتيبات المادة المعطاة للمتدربين) و تطبيق عملي، وتعيين نماذج (Daily, weekly and monthly checks) على المعدات الموجودة في القائمة (مرفق رقم 1)

-22 يجب على الشركة تقديم عرض سعر لتدريب و تأهيل و فحص فريق من الشركة كـ Slinger و Banks man / Signaler و Overhead Crane و Mobile Crane ب بحيث يتم توفير مادة تعليمية (مع كتيبات المادة المعطاة للمتدربين) و لونشات /Rigger تطبيق عملي باستخدام Mobile Crane مشمول بسعر العرض وفقاً للمعايير التالية:

- BS 6736:1986 Hand Signals for Agricultural Operations1
- BS 7121:1989 Code of practice for safe use of crane
- The Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996 L64

